

Saint-Marcel-de-Félines - Aire de covoiturage de la Moissonnière

Fiche descriptive de point de référence géodésique

Réseau : Réseau de référence géodésique du CRAIG

Référence du site : 42254-C01


Date d'édition : 2023-08-23

Contact technique : CRAIG - cellule RTGE/PCRS (☎ 09 72 62 25 31 | ✉ rtge@craig.fr)



Localisation

Le site est accessible depuis la **sortie n°33 (Roanne - Balbigny)** de l'autoroute **A89** via la **sortie n°74 (Feurs - Balbigny)** de la **route nationale 82** ainsi que via la **route départementale 1082**, et se situe à proximité de Balbigny.

Carte	Vue aérienne
 Une carte de localisation montrant la région de Roanne et Balbigny. Des routes sont surlignées en rouge et rose, incluant l'autoroute A89, la route nationale 82 et la route départementale 1082. Le point d'intérêt est marqué par un carré noir et étiqueté '42122-C01'. Des lieux tels que Saint-Martin-de-Félines, Saint-Georges-de-Baroille et Balbigny sont également indiqués.	 Une vue aérienne satellite montrant un échangeur autoroutier complexe. Le point d'intérêt '42122-C01' est marqué par un carré noir au centre de l'échangeur.

Photos

Vue orientée vers le sud	Repère
 Une photo prise d'un point de vue élevé, orientée vers le sud, montrant un parking asphalté. Une voiture blanche est stationnée au premier plan, et une autre rouge est visible plus loin. Des lampadaires et des poteaux sont répartis dans le parking.	 Une photo macro d'un repère matérialisé par un clou topographique en acier. Le clou est enfoncé dans un revêtement de sol en béton ou en asphalte.

Description du site

Situé sur l'**aire de covoiturage de la Moissonnière**, le repère est positionné à proximité du **dépose-minute**.

Le repère est matérialisé par un clou topographique en acier.

Coordonnées RGF93 (v2b)

Date de détermination : 2023-08-10

Stabilité : bonne

Coordonnées géographiques

Longitude (degrés)	Latitude (degrés)	Hauteur (m)	Précision
4.164990926	45.842946072	450.345	< 5 cm

Coordonnées projetées

Projection	Est (m)	Nord (m)	Altitude (m)	Précision
Lambert 93 / NGF-IGN69	790416.121	6527699.962	400.428	< 2 cm
Lambert CC46 / NGF-IGN69	1790488.417	5183206.744	400.428	< 2 cm

Avertissement

Le CRAIG décline toute responsabilité quant à l'usage de ce repère.

Le repère présenté a été mis en place pour les besoins du Référentiel Très Grande Échelle (RTGE) du CRAIG. Il est notamment utilisé pour des opérations de contrôle de fond de plan et ses coordonnées ont été vérifiées pour répondre à ce besoin.

Compte tenu des risques de déplacement et de dégradation du repère, l'usage pour des travaux de précision doit se faire avec prudence et un contrôle rigoureux avec d'autres repères.

Dans le cadre des activités du CRAIG, le site est visité régulièrement. Néanmoins, si vous constatez une dégradation du repère, une modification de ses alentours ou sa disparition, merci de nous faire un signalement aux coordonnées de contact présentes au début de cette fiche.